

HOMEOPATIA NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: É POSSÍVEL? UMA SÉRIE DE CASOS

HOMEOPATHY IN ONCOLOGY PEDIATRIC: IS IT POSSIBLE? CASE SERIES

BRUNO DE OLIVEIRA¹

Palavras-chave:

Homeopatia; Neoplasias; Pediatria.

¹ Pediatra, Onco-Hematologista Pediátrico e Homeopata.
e-mail: bruno.homeonco@gmail.com

Agradecimentos: Ao Prof. Dr. Marcelo Pustiglione pelo apoio e continuidade de aprendizado em Homeopatia, bem como ao Prof. Dr. Romeu Carillo Jr. pelo ensino e apoio da Arte de Curar Homeopática.

Artigo recebido em 24/8/2023 e aprovado em 3/10/2023.

INTRODUÇÃO

A Homeopatia é uma das ciências médicas complementares mais utilizadas para pacientes com Câncer, tendo casos reportados de seu uso em situações de quimioterapia, radioterapia, cirurgia e em cuidados paliativos, usualmente em controle de efeitos adversos da terapia [1]. Estudos in vitro demonstraram que os medicamentos homeopáticos (MH) podem ter ação apoptótica em células cancerígenas [1-3].

O tratamento homeopático também tem sido usado na Oncologia Pediátrica, sendo o método complementar mais usado nas crianças com Câncer na Suíça, na Itália e na Alemanha [4-6]. Ainda, na Suíça, o University Children's Hospital Bern também reportou uso de Homeopatia individualizada para os casos oncológicos infantis, com maior aderência e resposta clínica, reforçando pesquisas neste tópico [7].

Visto a relevância do tema, optamos por reportar seis casos tratados em nossa experiência, em São Paulo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Apresentação descritiva de seis casos de crianças com câncer atendidas e submetidas a tratamento homeopático complementar e integrativo.

RESULTADOS

Os casos são descritos a seguir. A Tabela 1 contém o resumo dos mesmos.

Caso 1: paciente de 7 anos do sexo feminino, com diagnóstico de Leucemia Linfóide Aguda, em tratamento paliativo após múltiplas abordagens quimioterápicas. A paciente apresentava como principais sintomas medo e remorso por visualizar morte da avó, sangramentos e dificuldade para deambular. Fez uso dos medicamentos *Arnica montana* (Arn.) 30CH, *Aconitum napellus* (Acon.) 6CH, *Lapis albus* (Lap-a.) 6CH, *Stannum metallicum* (Stann.) 6CH, *Medula ossis* 30CH e *Arsenicum album* (Ars.) 6CH, obtendo melhora após início das medicações, em particular Ars, à noite, por 15 noites; contudo manteve progressão de doença até o desfecho letal.

Caso 2: adolescente de 17 anos, sexo feminino, com Meduloblastoma, inicialmente em acompanhamento quimioterápico. Seus principais sintomas eram caracterizados por ansiedade grave com agitação e medo da morte, emagrecimento, cefaléia e vômitos. Fez uso dos medicamentos Ars. 6CH e 12CH e *Opium* (Op.) 6CH e 30CH. Houve melhora significativa de seu estado geral após prescrição de Ars., 6CH 15 noites, aumentado após para 12CH por mais 15 noites. Entretanto, após período de estabilidade e término do tratamento oncológico, apresentou recaída, com lentidão orgânica progressiva, tremores e amnésia,

tendo feito Op em situação de palição, inicialmente 6CH e após, uma dose de 30CH. Após a medicação a paciente teve melhora de comunicação e obteve passamento suave.

Caso 3: escolar de 7 anos, sexo masculino, também em tratamento paliativo por Rbdomiossarcoma alveolar metastático, já submetido à múltiplos protocolos quimioterápicos, sem resultado. Seus sintomas eram: múltiplos nódulos e tumorações pelo corpo, sangramento digestivo abundante, febre e emagrecimento, com dor generalizada. Feito inicialmente *Phosphorus* (Phos.) 6CH, três vezes ao dia, associado a *Cadmium sulphuricum* (Cad-s.) 9CH três vezes ao dia. O paciente veio a óbito após duas semanas.

Caso 4: pré-adolescente de 12 anos, sexo feminino, portadora de Neurofibromatose do Tipo 1, em tratamento quimioterápico para Glioma de Vias Ópticas complicado por neurofibroma plexiforme lombar com dor intensa ascensional, à esquerda, manifestando medo de ficar sozinha. Prescrito *Conium maculatum* (Con.), por 15 noites, em potências sucessivas: 6CH, 12CH, 30CH, com regressão completa dos sintomas, permitindo término de tratamento oncológico.

Caso 5: adolescente de 17 anos, sexo feminino, em tratamento de Sarcoma de Ewing metastático sem foco primário definido, apresentando medo de morrer e humor choroso constante, obesidade com edemaciação, úlceras aftosas e dor generalizada. Feito *Arsenicum*, também em esquema de 15 noites, em aumento dilucional progressivo: 6CH, 12CH, 30CH, com aparente equilíbrio emocional, permitindo seguimento do tratamento. A paciente encontra-se ainda sob terapia, seguindo com *Arsenicum*, como homeopático complementar.

Caso 6: escolar de 7 anos, sexo masculino, diagnosticado com glioma tipo astrocítico de alto grau em região talâmica, com sintomatologia inicial de cefaléia, tremores e ataxia, com histórico de câncer na família. Feito *Thuja occidentalis* (Thuj.) 30CH em

dose única, após procedimentos cirúrgicos. Utilizado também *Phosphorus* 6CH à noite, por 15 noites. Devido preensão de material cirúrgico no crânio, foi prescrito *Silicea terra* (Sil.) 6CH três vezes ao dia, como auxiliar à expulsão do material, complementando a cirurgia. Atualmente em uso de *Phosphorus* 12CH à noite e *Thuja* 30CH semanal.

DISCUSSÃO

A Homeopatia é um método científico de prescrição baseado na Lei da Similitude. Em substituindo a morbidade natural por outra artificial similar à primeira, pode-se obter a sua resolução (Teoria da Substituição Mórvida) [8,9]. Os MH têm sido usados em múltiplas morbidades, e há relatos de seu uso em pacientes com Câncer, incluindo pediátricos, demonstrando efeitos benéficos [1,4-7 e 10] e abrindo campo para mais pesquisas no assunto.

Os seis casos apresentados diversificam em idade, sexo, diagnóstico oncológico e condições clínicas, em tratamento ou paliativos. Os MH foram selecionados individualmente, baseados na totalidade sintomática e modo reativo (diátese ou miasma, como considerou Hahnemann), considerando enfim o *status morbi* de cada indivíduo [9,11,12].

Dentre os casos, o medicamento *Arsenicum* foi o mais utilizado, tendo sido usado como medicamento *Simillimum* anti-psórico em 3 dos 6 casos. Na matéria médica deste medicamento nota-se o remorso, medo de morrer, a ansiedade, a predisposição à úlceras e sangramentos, sendo considerado por alguns autores também dentro do espectro do modo reacional do cancerinismo [13,14]. Medicamentos descritos em patogenias cancerínicas como *Carcinosinum*, *Hydrastis* e *Condurango* não apresentaram indicação nos pacientes selecionados; novos estudos sobre os medicamentos podem indicar melhor seu uso; entretanto

TABELA 1

Paciente, sexo, idade	Neoplasia	Condição	Medicamentos	Desfecho
1 - fem, 7 anos	Leucemia Linfocítica Aguda	Paliativo	Ars., Arn., Acon., Stann., Lap., Medula ossea.	Óbito
2 - fem, 17 anos	Meduloblastoma	Paliativo	Ars., Op.	Óbito
3 - masc, 7 anos	Rbdomiossarcoma	Paliativo	Phos, Cad-s	Óbito
4 - fem, 12 anos	Glioma	Tratamento	Con.	Sobrevida
5 - fem, 17 anos	Sarcoma de Ewing	Tratamento	Ars.	Em tratamento
6 - masc, 7 anos	Glioma	Tratamento	Phos., Thuj., Sil.	Em tratamento

foram utilizados *Thuja*, *Conium*, *Cadmium sulphuricum*, cada um em um único caso, e que contemplam uso descrito em morbidades com neoformações hiperplásicas ou cancerísticas. Particularmente o uso de *Con* levou a resposta clínica satisfatória para a paciente.

Três dos casos apresentados foram de tratamento já em cuidados paliativos, o que reforça o uso da Homeopatia como técnica complementar nessas situações [1,10]. Os três chegaram ao êxito letal, porém o uso da Homeopatia foi bem visto pelas famílias dos doentes, as quais relataram melhora ansiosa e clínica, aderindo melhor ao tratamento.

O MH *Medula ossea* foi utilizado como organoterápico na paciente do caso 1, com Leucemia Linfocítica Aguda, visto a substituição progressiva da medula óssea por blastos leucêmicos, pela proposta de tratar um órgão doente pela administração de um hormônio altamente diluído pela farmacotécnica homeopática [15].

CONCLUSÃO

Apresentamos seis casos de crianças com Câncer acompanhadas por nós na prática clínica, nos quais utilizamos a Homeopatia, com resultados satisfatórios, mostrando que os MH como complemento ao tratamento do Câncer Infantil, tanto durante a terapia curativa quanto paliativa, podem ser utilizados. Novos estudos com maior número de indivíduos e prescrição para os diversos casos mórbidos podem esclarecer melhor o vasto campo de pesquisa com os MH nesses casos.

RESUMO

A Homeopatia é uma das ciências médicas complementares mais utilizadas para pacientes com Câncer, sendo também utilizada durante o tratamento de crianças com a referida moléstia, havendo relato e debate de seu uso na literatura médica. Visando construir o conhecimento e dividir experiências, relatamos seis casos de crianças e adolescentes com câncer, para os quais realizamos tratamento homeopático, em nossa experiência na cidade de São Paulo. Além da diversidade de sexos e idade, os casos apresentam diagnósticos oncológicos diferentes, bem como momentos diferentes no tratamento, sendo curativo ou paliativo, e os medicamentos homeopáticos, baseados tanto na totalidade sintomática característica quanto no modo reacional para cada indivíduo, puderam ser utilizados para todos com satisfação de famílias e pacientes, mesmo quando o desfecho letal foi a via final no estado paliativo. Assim, a Homeopatia pode também ser prescrita para os casos oncológicos infantis como terapia complementar ao tratamento convencional, sendo a pesquisa neste campo vasta e possível.

ABSTRACT

Homeopathy is one of the most used complementary medical sciences for cancer patients, and is also used during treatment of children with the aforementioned disease, with reports and debate of its use in medical literature. Aiming to build knowledge and sharing experiences, we report six cases of children and adolescents with cancer, for which we carry out homeopathic treatment, in our experience in the city of São Paulo. In addition to the diversity of sexes and age, the cases present different oncological diagnoses, as well as as different moments in the treatment, being curative or palliative, and homeopathic medicines, based both on symptomatic totality characteristic and in the reactional mode for each individual, could be used for everyone with the satisfaction of families and patients, even when the lethal outcome was the final route in the palliative state. Therefore, Homeopathy can also be prescribed for oncological cases children as complementary therapy to conventional treatment, research in this field is vast and possible.

REFERÊNCIAS

1. Tangelloju A, Chakravarti R, Singh R, Bhattacharya B, Ghosh A, Bhatia SK, Ravichandiran V, Ghosh D. A Review on the Current Status of Homeopathy in the Clinical Management of Cancer. *Curr Drug Targets*. 2022;23(13):1252-1260.
2. Basu N, Garg M, Tandon C, Das BC, Tandon S. Arsenicum album Induces Cell Cycle Arrest and Apoptosis, and Inhibits Epithelial-Mesenchymal Transition in Hormone-Dependent MCF7 Breast Cancer Cells. *Homeopathy*. 2022 Nov 28.
3. Sikdar S, Kumar Saha S, Rahman Khuda-Bukhsh A. Relative Apoptosis-inducing Potential of Homeopathic Condurango 6C and 30C in H460 Lung Cancer Cells In vitro: -Apoptosis-induction by homeopathic Condurango in H460 cells. *J Pharmacopuncture*. 2014 Mar;17(1):59-69.
4. Längler A, Spix C, Edelhäuser F, Kameda G, Kaatsch P, Seifert G. Use of homeopathy in pediatric oncology in Germany. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2011;2011:867151.
5. Clerici CA, Veneroni L, Giacomini B, Mariani L, Fossati-Bellani F. Complementary and alternative medical therapies used by children with cancer treated at an Italian pediatric oncology unit. *Pediatr Blood Cancer*. 2009 Oct;53(4):599-604.
6. Lüthi E, Diezi M, Danon N, Dubois J, Pasquier J, Burnand B, Rondoni PY. Complementary and alternative medicine use by pediatric oncology patients before, during, and after treatment. *BMC Complement Med Ther*. 2021 Mar 18;21(1):96.
7. Gaertner K, Luer SC, Frei-Erb M, von Ammon K. Complementary individual homeopathy in paediatric cancer care: A case series from a University Hospital, Switzerland. *Complement Ther Med*. 2018 Dec;41:267-270.
8. Hahnemann S. *Organon da Arte de Curar*. Traduzido da 6ª edição Alemã. São Paulo: GEHSP "Benoit Mure"; 2013.
9. Pustiglione M. *Tratado de Homeopatia Clínica*. São Paulo: Editora Organon; 2021.
10. Bagot JL. *A Homeopatia como Tratamento Complementar à Oncologia*. São Paulo: Editora Organon; 2010.
11. Hahnemann S. *Doenças Crônicas, sua Natureza Peculiar e sua Cura Homeopática*. 7ª Ed. bras. São Paulo: GEHSP "Benoit Mure"; 2014.
12. Carillo Jr R. *Fundamentos de Homeopatia Constitucional*. São Paulo: Editora Santos, 1997.
13. Voisin H. *Homeopathie clinique. Répertoire et thérapeutique*. Tome III, toulouse imprimerie occitane, 1952
14. Pinheiro A, Fontes DH, Eletério FA. *Carcinosinum X Cancerinismo*. São Paulo. Trabalho de Conclusão de Curso [Especialização em Homeopatia] - Instituto de Cultura Homeopática; 2008.
15. César AT et al. Organoterápicos a Partir de Tecidos de Carneiro: Relato Etnográfico e Preparação. *Rev Homeop* 2016; 79(1,2): 49-58.